



CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE

## 13° Bollettino Agronomico del 03/06/2021

Il Protocollo Viticolo edizione 2021 è disponibile in versione cartacea presso gli uffici del Consorzio di Tutela e verrà in questi giorni recapitato presso tutte le sedi delle aziende agricole del territorio in modo da consentire una capillare presenza ed informazione alle aziende vitivinicole che intendono adottarlo. È ora disponibile la versione in digitale sul nostro sito [www.prosecco.it](http://www.prosecco.it). Per fornire al meglio l'assistenza tecnica alle aziende del Conegliano Valdobbiadene si informa che è **attivo lo Sportello Viticolo con la mail [gruppotecnico@prosecco](mailto:gruppotecnico@prosecco.it) o [marta.battistella@prosecco.it](mailto:marta.battistella@prosecco.it) e il cell 389 5220220 al quale potete chiamare dalle 8.30 alle 18.00.**

Inoltre, per coloro che volessero ricevere i bollettini, si prega di comunicare alla casella mail sopra riportata l'indirizzo di posta elettronica cui inviare i comunicati settimanali.

### METEO

Fino a venerdì alta pressione, la caratteristica meteorologica saliente sarà l'aumento delle temperature fino a valori prossimi alla media nelle ore notturne e sopra la media in modo leggero/moderato nelle ore diurne. Da sabato una depressione attualmente sull'Oceano Atlantico porterà varie piogge fino a lunedì. ([www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it)).

## FENOLOGIA

Nella tabella sottostante si riportano gli stadi fenologici per le varie stazioni in data 1° giugno. Viene indicato anche l'incremento in numero di foglie rispetto al rilievo precedente datato 26 maggio.

Località	BBCH foglia al 26/05/21	BBCH foglia al 01/06/21	Incremento n. foglie dal 26/05/21 al 01/06/21	Stadio fenologico foglia al 01/06/21
Carpesica	18	19	+1	Nove foglie spiegate e separate dal germoglio
Cartizze	19	21	+3	Undici foglie spiegate e separate dal germoglio
Col S. Martino	19	20	+1	Dieci foglie spiegate e separate dal germoglio
Colbertaldo	17	18	+1	Otto foglie separate e spiegate dal germoglio
Colfosco	19	22	+3	Dodici foglie spiegate e separate dal germoglio
Collalto	18	20	+2	Dieci foglie spiegate e separate dal germoglio
Colle Umberto	17	20	+3	Dieci foglie spiegate e separate dal germoglio
Combai	18	19	+1	Nove foglie spiegate e separate dal germoglio
Conegliano	18	19	+1	Nove foglie spiegate e separate dal germoglio
Premaor	18	19	+1	Nove foglie spiegate e separate dal germoglio
Refrontolo	20	20	0	Dieci foglie spiegate e separate dal germoglio
Rolle	18	19	+1	Nove foglie spiegate e separate dal germoglio
S. Maria di Feletto	20	20	0	Dieci foglie spiegate e separate dal germoglio
Soligo	20	21	+1	Undici foglie spiegate e separate dal germoglio
Valdobbiadene	19	21	+2	Undici foglie spiegate e separate dal germoglio

*Tabella 2 - Stadio fenologico con scala BBCH nelle diverse stazioni di controllo della Denominazione*


## ANDAMENTO SOMME TERMICHE

Lo sviluppo della vite è regolato dalla quantità di calore dell'ambiente esterno e le annate dove si raggiungono maggiori somme termiche presentano uno stadio di sviluppo maggiormente avanzato.

Il grafico di seguito riporta l'andamento delle somme termiche espresse in gradi giorno che vengono calcolate facendo la somma dei gradi superiori a 10 °C per ogni giorno a partire dal 1° aprile.

L'andamento delle temperature nella primavera 2021, come evidenziato nel XI bollettino agronomico del 19/05/2021, si mantiene particolarmente fresco.

Se andiamo infatti a fare un confronto con le ultime 5 annate, a partire dal 2016, possiamo ipotizzare che la metà della fioritura si dovrebbe raggiungere nell'intorno del 10 giugno per il territorio del coneglianese.



## SITUAZIONE PERONOSPORA

Tra lunedì 31 maggio e martedì 1° giugno sono proseguiti i controlli per valutare la presenza di peronospora all'interno del territorio della Denominazione, su 99 vigneti distribuiti sul territorio. Questo monitoraggio settimanale ci permette di capire l'evoluzione della malattia.

Rispetto al rilievo precedente è evidente l'evoluzione della peronospora soprattutto nella direttrice tra Vittorio Veneto, Conegliano e Susegana. Dai rilievi eseguiti, 46 vigneti sono risultati esenti da infezioni, su 30 c'era una presenza di macchie inferiore all'1% delle foglie, su 23 vigneti invece la presenza va dal 2 al 5%.

Sono stati rilevati sporadici casi di peronospora su grappolo, ma comunque non quantificabili percentualmente in quanto esigui.

Si rimanda alla lettura della mappa per ulteriori dettagli.




Figura 1 – Diffusione della peronospora in vigneti campione della Denominazione. Il colore del punto indica la diffusione della malattia sulle foglie (% di foglie con macchie) secondo la legenda sopra riportata.

## STRATEGIE DI DIFESA

Il periodo meteorologico carico di precipitazioni verificatosi nei giorni precedenti ha lasciato spazio ad una fase di maggiore stabilità.

Le previsioni al momento indicano una condizione di variabilità per il fine settimana, con alcune probabili di piogge prevalentemente nel pomeriggio di domenica 6 giugno. Le temperature massime sono in aumento comportando una spinta sulla crescita della vegetazione, per questo motivo si consiglia di ripristinare la protezione entro sabato 5 giugno come di seguito indicato.

### PERONOSPORA:

- Metiram (massimo 3 interventi se non coformulato)  
oppure
- Rame (preferibilmente idrossido in presenza di macchie)  
oppure
- Zoxamide

In aggiunta al prodotto di copertura:

- Oxathiapiprolin  
oppure
- Ametoctradina  
oppure
- CAA: Mandipropamide, Dimetomorph

Per coloro che hanno intrapreso la linea di difesa con fosfonati (di potassio o disodio) potranno inserire tali prodotti.

OIDIO:

- Zolfo

In aggiunta al prodotto di copertura:

- Fluxapyroxad

oppure

- Meptyl-dinocap

oppure

- **IBE (attenzione LIMITI IMPORT TOLERANCE per il PENCONAZOLO)**

**ATTENZIONE:**

**relativamente ai prodotti endoterapici, si consiglia:**

- **di alternare la sostanza attiva rispetto al trattamento precedente;**
- **di rispettare gli intervalli di tempo suggeriti in etichetta;**
- **di rispettare il numero massimo di interventi riportati dalle Linee Guida di Difesa Integrata della Regione del Veneto.**

**ATTENZIONE: SI RICORDA DI VERIFICARE SEMPRE CON  
ATTENZIONE LE FRASI DI PERICOLO INDICATE IN ETICHETTA E DI  
NON UTILIZZARE I PRODOTTI CHE DOVESSERO RIPORTARE  
INDICAZIONI VIETATE DAL REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE  
VIGENTE NEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO.**